YAMAHA Jシリーズギターアンブをお覚上げいただ きましてたいへんありがとうございました。 J シリーズギターアンプは新開発のメインアンブ スピーカーにより、パワー、音色、音の伸び又、 プロフェッショナルな外装デザインと共にあなたの要求 を全て満たしてくれるギターアンプです。

**今、よはあなたのプレイを待っています。

Guitar Amplifier Operating Guide YAMAHA

J-85(105)仕様 フロントパネル 実 効 出 力 100Wr.m.s CH-1 使用スピーカー -パワースイッチ:グランド切替と共通です。 雑音の少ないON側で使用して下さい。 JA3059 x 2 チャンネル数 1(2)チャンネル 使用半導体 トランジスター 18(19) パイロットランプ FET 5(5) 1 C 1(1) -**入力シャック**:HIGH とLOWがあります。 通常H側を使用しますがL側は音が丸くなり ダイオード 16(16) 音量も若干減少します。 消 費電力 210(250) W 4 · H597×W708×D-250% 法 -VOLUMEコントロール:音量調整 重 28(29)kg BASSコントロール:低音調整・・・・ レザーレット 仕 上 -MIDDLEコントロール: 中音調整 ピニールカバー 财 属 品 フットスイッチ TREBLEコントロール:高音調整 BRIGHTコントロール:高音の輝きを調整 するものです。 -DISTORTIONコントロール:右に廻すとON でディストーション効果がコントロールでき REVERBコントロール:右に廻すとリバー ブ効果が強まります。 TREMOLO SPEED: 右に廻すとトレモロの スピードが速くなります。 TREMOLO INTENSITY: 右に廻すとトレモ 口が深くかかります。 PRESET VOLUME: フットスイッチにより、 ワンタッチでブリセットした音量にてきます。 又、マスターボリュームとしても使用できます。 ф J-85 CH-2 入力ジャック:HiGH-LOW BRIGHT SWITCH VOLUMEコントロール BASSコントロール MIDDLEコントロール TREBLEコントロール 11999999 J-105 DISTORTION FOOT SWITCH 〇 ディストーションのON-OFF用 フッドスイッチです。 バックパネル パワーアップ用のSIG OUTではありません。 出カレベルはスピーカーレベル(MAX28dBm) とほとんど同じですのでレコーティング以外 "REVERB" FOOT SWITCH ⑥ リバーブのON-OFF用 ブットスイッチです。 に使用しないで下さい。 (裏面REC OUT参昭) þ ရ ရ ヒューズホルダー(1 次側3.0A・2 次側3.5A) PRESET FOOT SWITCH \odot ブリセットボリュームのフットス イッチです。ONすることにより ブリセットした符量になります。 TREMOLO FOOT SWITCH **o** トレモロの ON - OFF用 フットスイッチです。

-AC OUTLET(MAX250W)

使用上の注意

★スピーカーについて

J-85.J-105ギターアンプは定められたインビーダンスのスピーカーしか使用できません。 J-85.J-105ギターアンプは他のスピーカーを接続する場合、必ず指定インビーダンス(右表) のスピーカーを御使用下さい。又スピーカーの増設はパワーの落ち、音色の変化、又アンプ の故障の原因となりますのでご注意下さい。

★REC OUTについて

REC OUTは従来のSIG OUT ではございません。スタジオ等で録音する場合、メインアンプの特性をそのまま引き出すような方式のレコーディング端子となっております。録音する場合は必ずアッテネーター又はトランスを用い、レベルを10d B位に下げて録音して下さい。REC OUTのレベルは最大で25dB位です。

★ヒューズについて

J-85.J-105共に3.5A・3.0Aのヒューズを使用しています。 交換の際、必ず上記と同じ定格のヒュースを御使用下さい。

保証とサービス

★保 証

ヤマハギターアンプの保証は、ご購入日(保証書による)満一ヶ年(現金、ローン、月賦等による区別は一切ございません。又保証は日本国内のみ有効。と致します。

★保証書

ギターアンプには、保証書が添付されておりますので販売店の店頭にて諸事項を御記入の上 大切に保管下さい。

★アフターサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店に御持参順きますと、技術者が修理、調整致します。この際必ず保証書をご提示下さい。保証書なき場合にはサービス料金を順く場合もあります。

★保証期間後のサービス

サービス料金を頂きますが責任を持って修理調整致します。



